


Коллекция мебели “Аврора”



Шкаф навесной
(1600*265*396)

sbk
home

Ставропольский край, с. Верхнерусское
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определения возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**.
В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать её.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства, содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.





16мм Кашемир серый U702 ST9 ШАГРЕНЬ

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Крышка	1	1592	265	№1
2	Дно	1	1592	265	№1
3	Фасад	2	724	356	№2
4	Бок правый	1	388	265	№1
5	Бок левый	1	388	265	№1
6	Средник	1	220	364	№1

Профиль Н-68

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	Декор планка	2	364		№1

Профиль Р-14

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	Ручка	2	180		№1

ХДФ Кронашпан 3мм Холодный серый 0191 РЕ

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
9	З/с	1	188	791	№1
10	З/с	1	188	791	№1
11	З/с	2	188	791	№1







Планка Соединительная для задней прозр. 2м

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
16	Профиль соединительный	2	774		№1

Пенополистирол




Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
18	Подкладка	1	364	125	№1
19	Подкладка	1	88	265	№1
20	Подкладка	1	364	45	№1


Фурнитура (Упаковка №3)

№	Эскиз	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
F1		Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	8
F2		Соед. болт 6,3*44	шт.	8
F3		Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	12
F4		Эксцентрик двухсторонний угловой 15*12 d 6.4мм	КОМПЛ.	8
F5		Саморез 2,5x16	шт.	4
F6		Саморез 3,5x16	шт.	28
F7		Саморез 3,5x25	шт.	4
F8		Саморез 3,5x30	шт.	6
F9		Загл. самок. EG 702 (d=18мм)	шт.	20
F10		Петля с внутренняя	шт.	4
F11		Заглушка D=5мм (серый) №5	шт.	4
F12		Футорка BU17PN пластик d5x9.5	шт.	4
F13		Подвеска для шкафов белая	шт.	3
F14		Шина 10см	шт.	3
F15		Стяжка межсекционная	шт.	4
F16		Кронштейн газ Н-60 серый	шт.	2
F17		Шайба мебельная А8	шт.	4


(Упаковка №1)

F18		Соед. планка д/з стенки 2м. прозр.(774 мм)	шт.	2
-----	---	---	-----	---







IV




V




VI




VII




VIII



IX



X



XI




Допустимая нагрузка на шкаф-полку навесную не более 20 кг. Изделие настоятельно рекомендуется закрепить к соседним шкафам при помощи межсекционной стяжки, особенно в случае расположения над кроватью. Не рекомендуется опираться на изделие, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. При трансформации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма. Не рекомендуется чрезмерно затягивать регулировочные винты подвесок для шкафов, чтобы не допустить их разрушение.

XII

Внимание!!!

Перед креплением ручки-профиля к накладке ящика, двери необходимо досверлить сквозное отверстие остроконечным сверлом D5mm




XII

Внимание!!!



По желанию клиента ручка-профиль не устанавливается, штатные отверстия под ручку заглушить - заглушка D5мм серая F11.

При комплектации механизмом Push Open установить в рекомендованные места



Крепление Push Open к детали без софтформинга
отступ от края детали 3мм

Крепление Push Open к детали с софтформингом



XIII